

Kísérő okmány

BükkCoal CE

Tanúsítvány száma: FB 011 044 001

Tanúsító szervezet: CerTrust Ltd. – Notified Body 2806

(EU) 2019/1009 Regulation ANNEX IV, II. Part, Module B

Kérelem benyújtója: MVM Mátra Energia Zrt. H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. EU adószám: HU 10729571

Termék engedélyes: MVM Mátra Energia Zrt. H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. EU adószám: HU 10729571

Gyártó: MVM Mátra Energia Zrt. H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. EU adószám: HU 10729571

Kapcsolattartó, felelős:

Mata Tibor bányaigazgató

E-mail: tibor.mata@mvm.hu

Mobil: +36 30 525 8530

Ragulszky Gábor vezérigazgatói tanácsadó:

E-mail: gabor.ragulszky@mvm.hu

Mobil: +36 30 1201643

- a. **Termék neve:** BükkCoal **CE** Termék azonosító kód: BC2025-01
CAS szám: 129521-66-0
- b. **Funkció-kategória:** 3. szerves talajjavító anyag, a talaj fizikai, kémiai tulajdonságainak, szerkezetének, biológiai aktivitásának fenntartása, javítása
- c. **Összetevő kategória:** 1. primer anyagok és keverékek
Kizárólagos alapanyag: 100 %-ban örölt-aprított, osztályozott lignit
- d. **az uniós termésnövelő anyag mennyisége tömegben:** ömlesztett formában 20-25 t/szállítójármű, big bag zsákbankg
- e. **rendeltetésszerű felhasználás:** szántóföldön, szőlő és gyümölcs ültetvényben, szabadföldi és fólia alatti kertészeti kultúrában, dísznövény termesztésben, golfpályán, rét-legelő művelési ágba, egyéb gyepterületeken, települési zöldfelületek létesítés és parkosítás céljából, erdészeti csemetekertben és erdőtelepítés során 0,5-5 t/ha dózis szerint talajfelszínre kijuttatva, a felső 0-20 cm-es talajrétegben egyenletesen bemunkálva. További felhasználási területek:
- termeszto közegek (növény- és gombatermesztésben) javítása/dúsítása 5-50 tömeg %-ban,
 - komposztok, szerves trágya készítmények javítása/dúsítása 5-50 tömeg %-ban.

- granulált és folyékony szervesetlen trágyák, műtrágyák adalékanyagaként történő alkalmazás a hatóanyag veszteség és a műtrágya dózis kijuttatásának radikális csökkentése érdekében 5-50 tömeg % -ban,
- szerves-ásványi trágyák hatékonyságának növelése, tápelem veszteség csökkentése céljából 5-50 tömeg %-ban.

f. termék fizikai-kémiai jellemzők:

- szárazanyag tartalom: 56 tömeg %
 - pH-érték; 6,5
 - szemcseméret tartomány: 0-20 mm
 - elektromos vezetőképesség mS/m-ben kifejezve; 85
 - szervesszén-tartalom (C org) tömegszázalékban kifejezve; 35 tömeg %
 - a szerves nitrogén (N org) minimális mennyisége tömegszázalékban kifejezve, megadva a felhasznált szerves anyag eredetét; 0,4 tömeg % szárazanyagban mérve; 100 %-ban őrlött-aprított, osztályozott lignit; természetes földtani képződmény - szerves üledékes kőzet, természetben előforduló anyag - kémiaiilag nem átalakított
 - a szerves szén teljes nitrogéntartalomhoz viszonyított aránya (C org /N): 72
- g. Tárolási körülmények: ömlesztett formában, big bag, vödörös, kis zsákos fedett, száraz helyen
- h. az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre jelentett kockázatok kezelése érdekében javasolt intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás

P102	Gyermeektől elzárva tartandó.
P264	A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P362 + P364	A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: települési hulladékként kezelhető.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Elsősegély nyújtási eljárás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

- a. Eltarthatóság: eredeti, zárt csomagolásban, big-bag zsákban 1 hónap, ömlesztve 2 hónap. 50 kg-os és annál kisebb vödrös vagy zsákos kiszerezési egységek esetén 180 nap
- i. Az uniós termésnövelő anyag az 1069/2009/EK rendelet értelmében állati eredetű mellékterméket nem tartalmaz.
- j. Az uniós termésnövelő anyag a 2008/98/EK irányelv értelmében melléktermékeket nem tartalmaz.